

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 07.12.1987 /1196



Direkt Uygulama İçin Tablet (DT)

GRUBU	24/A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)
-------	------	------------------------------------

%57 Alüminyum Fosfit

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Fosfin gazı kokusuzdur. Alüminyum fosfit veya fosfin gazının solunması, kaza ile yenmesi MSS depresyonu, akciğer ödemi, solunum zorluğu sendromu, kalp ritim bozuklukları, nöbetler, karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliğine neden olduğu bildirilmiştir.

Soluma: Solunması halinde ölümcüldür - sis / buharını teneffüs etmeyin. Öksürük, baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, nefes darlığı, bulantı.

Yutma: Bulantı, kusma. Yutulması halinde ölümcüldür.

Ciltle temas: Tahriş, kızarıklık. **Gözle temas:** Tahriş, kızarıklık, ağrı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Bilgiler: Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Burnu ve ağzı bol suyla yıkayın. Solunum sorunları oluşmuşsa, oksijen verilmesi gerekebilir. Nefes alınamıyorsa, suni solunum tatbik edin. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kişiyi gözlem altında tutun, etkiler gecikebilir. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Büyük miktar yutulmuş ise hemen doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi hemen sabun ve suyla iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
*Depolanmış Tahıl ve Mamüllerinde	Buğday biti (<i>Sitophilus granarius</i>) Pirinç Biti (<i>Sitophilus oryzae</i>) Mısır Biti (<i>Sitophilus zeamais</i>) Khapra böceği (<i>Trogoderma granarium</i>) Kırma ve un bitleri (<i>Tribolium confusum</i> , <i>Tribolium castaneum</i>) Arpa Güvesi (<i>Sitotroga cerealella</i>) Un güvesi (<i>Pylalis farinalis</i>) Patates güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	1 – 4 tablet/ m ³ Zararlı görüldüğünde
*Bakliyat depolarında	Fasulye tohum böceği (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) Mercimek tohum böceği (<i>Bruchus lentis</i>) Börülce tohum böceği (<i>Callosobruchus maculatus</i>)	1 – 3 tablet/ m ³ Zararlı görüldüğünde
*Kuru meyve depolarında	Kuru incir kurdu (<i>Ephestia sp.</i>) Kuru meyve güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Kuru üzüm kurdu (<i>E. figuliella</i>) İç fındık güvesi (<i>Paralipsa gularis</i>) Ekşilik böcekleri (<i>Carphophilus spp.</i>) Kuru meyve akarı (<i>Carpophylus lactis</i>)	1 – 3 tablet/ m ³ Zararlı görüldüğünde
*Tütün depolarında	Tütün güvesi (<i>Ephestia elutella</i>) Tatlı Kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>)	1 adet (3 gr)/ m ³
*Ambar ve depolarda	Fare ve sıçanlar (<i>Rattus rattus</i> , <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Mus musculus</i>)	1-4 adet (3-12 gr)/ m ³

*Uygulama yapılmış ürünlerde 1 gün güvenli bekleme süresi vardır. 1 tablet 3 gr ağırlığındadır ve 1 gr fosfin gazı içerir.

Fumigantlar, Fumigasyon Belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilir.



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Alüminyum fosfit

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ

Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ

- H260:** Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
- H300:** Yutulması halinde öldürücüdür.
- H311:** Cilt ile teması halinde toksiktir.
- H330:** Solunması halinde öldürücüdür.
- H400:** Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

- P223:** Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
- P260:** Buhar / spreyi solumayın.
- P270:** Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P312:** Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
- P391:** Döküntüleri toplayın.
- P501:** İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
- EUH029:** Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
- EUH032:** Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

UPL ZİRAAT ve KİMYA
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adalet Mah. Menas Biv. No: 478/3107 Bayraklı-İZMİR
Hesap Tahsin V.D. 206 026 4141
Tel: 0232 446 57 99-90 Faks: 489 04 82
Mersis No: 020602641000017

Mehmet BAŞER

Ruhsatlandırma ve
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü

04 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANMA ŞEKLİ: QUICKPHOS tabletleri depolarda, açık alanlarda çuvallı, dökme balya halindeki ürünün (hububat, bakliyat, mısır, pirinç, tütün, kuru meyve, vb.) üstüne; içine sonda sonda vasıtasıyla eşit bir şekilde dağıtılır. Gaz sızdırmaz örtüler ürünün üstünden tabanına doğru serilir, yığının etekleri gaz kaçırmasını önlemek için kum torbaları ile kapatılır. Çelik ve beton silolarda, dökme gemilerde tabletler özel sonda vasıtası ile farklı derinliklere eşit bir şekilde dağıtılır. Fumigasyon süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 10 – 15°C arasında 5 gün, 15 – 20°C arasında 4 gün, 20°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda 3 gündür. QUICKPHOS tabletleri kutudan çıktıktan sonra, havadaki nem vasıtası ile yaklaşık 2 saat içinde gaz çıkarmaya başlar. Ortamda sarımsak (karpit) ve amonyak kokusu gazın çıkmaya başladığının en belirgin özelliğidir. Tabletlerin yerleştirilme planı önceden yapılmalı ve yarım saatte bitirilmelidir. Fumigasyon yapılan yerlerde fumigasyon işleminin sonuna kadar fumigasyon alanına kimsenin girmemesi için uyarı levhaları asılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: QUICKPHOS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 24/A olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 24/A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



Direkt Uygulama İçin Tablet (DT)

GRUBU	24/A	FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)
-------	------	------------------------------------

%57 Alüminyum Fosfit

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bu ürün, hidrojen fosfit (fosfin) gaz salmak üzere nem, hava, su, asitler ve çok sayıda diğer sıvı ile reaksiyona girer. Şiddetli zehirlenme belirtileri birkaç saatten birkaç güne kadar ortaya çıkabilir. Fosfin zehirlenmesi şunlara neden olabilir; pulmoner ödem, karaciğer yüksek serum GOT, LDH ve alkalen fosfataz, protrombin azalması, hemoraji ve sarılık, böbrek hematürisi ve anauria. Patoloji, hipoksi ile karakterize edilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47B/3107, Bayraklı, İZMİR
Tel: +90 232 446 57 89-90 Faks: +90 232 489 04 82

ÜRETİCİ FİRMA

UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

ÜRETİM TESİSİ

UPL LIMITED

11, G.I.D.C., VAPI 396195, Gujarat, HİNDİSTAN

UPL ZİRAAT ve KİMYA
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adalet Mah. Manas Blv. No: 47B/3107 Bayraklı-İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 489 04 82
Mersis No: 020602641100011

Şehmet BAŞER
Ruhsatlandırma ve
Ürün Geliştirme Müdürü

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

04 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.