

MAGNAPHOS®

TABLET

Etkili Madde: %66 Magnezyum Fosfit

Formülasyon Şekli: Tablet

Grubu: 24A FUMİGANT (Gaz Halinde Etkili İlaç)



Ambalaj:
1Kg

F U M İ G A N T



**ÜSTÜN VE YÜKSEK AKTİF MADDE ORANIYLA
ÇOK DAHA ETKİLİ FUMİGASYON**

- Düşük sıcaklıklarda bile optimal çalışma ve hızlı gazla dönüşüm
- Tablet formülasyon sayesinde uygulama kolaylığı
- Yüksek konsantrasyonla düşük doz ekonomisi



Daha fazlası için

www.upl-ltd.com/tr



MAGNAPHOS® TABLET

**ÜSTÜN VE YÜKSEK AKTİF MADDE
ORANIYLA ÇOK DAHA ETKİLİ
FUMİGASYON**



**ÜSTÜN
ETKİLİ FUMİGANT**



MAGNAPHOS®, havanın nemi sayesinde FOSFİN gazı üreten, kullanıma hazır tablet formunda %66 Magnezyum Fosfit içerir.

• Düşük sıcaklıklarda bile optimal çalışma ve hızlı gaza dönüşüm

• Tablet formülasyon sayesinde uygulama kolaylığı • Yüksek konsantrasyonla düşük doz ekonomisi

KULLANMA ŞEKLİ

Tütün Ambarlarında: Balyalanmış tütünlerin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yığın üzerine gaz geçirmez bir örtü çekilir. Tabletlerle temas etmeden MAGNAPHOS® yığının farklı seviyelerine yerleştirilir. Gaz kaçmasını önleyecek ve hava girmeyecek şekilde örtüyü yığının tabanına doğru çekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapanmalıdır.

Kuru İncir - Depo, Konteyner: Fumigasyon işlemi depo, konteyner veya özel soğutmalı odalarda gaz geçirmez alanlarda ya da gaz geçirmez çadır altında yapılmalıdır. İlgili hacime bağlı olarak preparat miktarı hesap edilir ve homojen olarak yerleştirilir. Fumigasyon esnasında belirli aralıklarda ve fumigasyon sonunda gaz konsantrasyonları ölçülmelidir. Fumigasyon işlemi tamamlandıktan sonra ortam en az 3 saat havalandırılmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ambalajlar fumigasyondan hemen önce muhakkak açık havada veya iyice havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır. Açılmamış ambalaj ve tüplerin kısa süre için muhafazası gerekli ise iyice kapatılmalı ve emniyetli bir yerde saklanmalıdır.

Rutubetli havalarda bu ürün fosfit (phosphide) denilen zehirli bir ürün salıverir. Dolayısıyla bu ürünün, sadece "Fumigasyon Operatörü" belgesi olan kişilerce kullanımı gerekmektedir. Açtıktan hemen sonra kullanımı gerektiği için, hemen kullanılmayacaksa açmayınız. Ürünü aleve ve ateşe, rutubet ve sıcaklığa (ısıya karşı) koruyunuz. Kullanılması sırasında ve sonucunda ortaya çıkan gaz ve tozu solumaktan ve yutkunmaktan kaçınınız, zira zehirlenirsiniz. Fosfit'e karşı acil durum önlemi olarak respiratörü (solunum aygıtı) ve filtresi olan bir gaz maskesi takmaksızın girmeyiniz. İçinde insanların ikamet etmekte olduğu binalarda kullanmayınız. Ürünü elledikten sonra ellerinizi tamamen iyice yıkayınız. Sıkı bir şekilde kapalı tutarak muhafaza ediniz. Elektrikli ve elektronik aletlere karşı, bakır ve bakır alaşımı içeren maddelere karşı ve fotoğraf filmi ile kopya kağıdına karşı hassas fosfit (phosphide) bakır bazlı malzemelerin aşınmasına neden olmaktadır.

Kullanıldığı kapları sabunlu su kullanarak dezenfekte ediniz. Kullanılmasından sonra ortaya çıkan toz, gömülerek veya sabunlu su ile yıkayarak ortadan kaldırılabilir. Yerel düzenlemelere tam olarak kesinlikle uyunuz. Kullanılmasından sonra boş kapları ve ürünün yakılmasından kaçınılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU
TÜTÜN AMBARLARINDA	Tatlı kurt (<i>Lasioderma serricorne</i>)	1 tablet (3 g) / 1m ³
	Tütün güvesi (<i>Ephestia elutella</i>)	
KURU İNCİR (DEPOLANMIŞ)	Testereli Böcek (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	1 tablet (3 g) / 1m ³

FUMİGANTLAR, FUMİGASYON BELGESİ OLAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILIR.



UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47B A Kule Kat: 31 D: 3107

35530 Bayraklı / İZMİR T: 0232. 446 57 89 - 90 F: 0232. 489 04 82 www.upl-ltd.com/tr

@uplturkey

@upl.turkey

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini okuyunuz.

Telif Hakkı © 2022 UPL. Tüm Hakları Saklıdır. MAGNAPHOS®, UPL logo ve OpenAg™, United Phosphorus Limited şirketinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.