



Zararlı türü Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama şekli	İstasyon içerisinde uygulama dozu	Uygulama aralığı
Fare - Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 5 m'de bir, yoğun popülasyonlarda 3 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 20 - 30 g	2 - 3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.
Sıçan - Ergin	Mesken ve mesken çevresi	İstasyonlar içerisinde düşük popülasyonlarda 10 m'de bir, yoğun popülasyonlarda 5 m'de bir uygulanır.	İstasyon başına 100 g	2 - 3 günde bir kontrol edilerek, zararlı varlığına göre uygulama tekrarına karar verilir.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ:

Ambalajın açılmasından itibaren tüm aşamalarda mutlaka ELDİVEN kullanınız. Eldiven hem kendinizi korumak hem de fare ve sıçanların insan kokusundan etkilenerek yem tüketiminden kaçınmalarını engellemek için önemlidir. Yem istasyonu uygulamasında hedef dışı canlıların temasını engellemek için fare ve sıçanların yemi daha kolay tüketebilecekları alanlar seçilmelidir. Bu istasyonların çocuklar ve hedef dışı canlılar tarafından açılmaya karşı korumalı, aynı zamanda yemi dış etkenlerden koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.

Yem istasyonlarının yerleştirileceği en iyi bölgeler kemirilmiş alanlar, kemirgen dışı görülen yerler, asma tavanlar ve insan aktivitesinin az olduğu karanlık ve kuyu bölgeleridir. Zararlı tespit edilen bölgelere YEM İSTASYONLARI yerleştirilmeli ve içerisine, uygulama tablosuna göre doğru miktarda ürün bırakılmalıdır.

2-3 günlük aralıklarla yem istasyonlarını ya da uygulama yapılan bölgeleri kontrol ederek tüketilen yemlerin yerlerine yenilerinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Tüketilmeyen yemlerin bulundukları istasyonların ise yerleri değiştirilerek bulaşık ve yemlerin de yenileri ile değiştirilmeleri gerekmektedir. Fare ve sıçanların izleri kayboluncaya kadar uygulanmalıdır.

Rodilon® PASTE

5 kg

Fare ve sıçanlara karşı
antikoagülan özellikli rodentisit!

Formülasyon Şekli: Pasta

Aktif Madde: Difethialone %0,0025



Sıçan ve
farelerle
mücadelede
benzersiz
etkinlik sunar.



Hızlı ve kesin
sonuç gösterir.



Benzersiz yem
içeriği sayesinde,
alternatif yem
kaynaklarının
olduğu zorlu
şartlarda bile kesin
kontrol sağlar.



// **Rodilon® Paste**, fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı son derece etkili antikoagülan bir rodentisittir. Pasta formülasyonu, farelere karşı son derece lezzetli yem içeriğine sahip bir formülasyondur. Uygun kullanım şekline sahiptir ve kullanıma hazır yem formundadır.